

**Bordeaux
export**

**225
litri • liter**

ALTEZZA
height **95 cm**

SPESSORE
thickness **27 mm**

DIAMETRO
diameter

testa heading **56 cm**
massimo bilge **70 cm**


CERCHIATURA
hooping

8 cerchi galvanizzati
8 iron hoops

1) cerchi (di testa) <i>head hoop</i>	larghezza <i>width</i> 50 mm spessore <i>thickness</i> 2 mm
2) cerchi (collo) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i> 35 mm spessore <i>thickness</i> 1,5 mm
3) cerchi (sovrappancia) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i> 40 mm spessore <i>thickness</i> 1,5 mm
4) cerchi (pancia) <i>bilge hoop</i>	larghezza <i>width</i> 40 mm spessore <i>thickness</i> 1,5 mm

FORO DI COCCHIUME
bunghole

diametro *diameter* **48/50 mm**



**Borgogna
Burgundy**

**228
litri • liter**

ALTEZZA
height **87/88 cm**

SPESSORE
thickness **27 mm**

DIAMETRO
diameter

testa heading **59 cm**
massimo bilge **72 cm**


CERCHIATURA
hooping

8 cerchi galvanizzati
8 iron hoops

1) cerchi (di testa) <i>head hoop</i>	larghezza <i>width</i> 50 mm spessore <i>thickness</i> 2 mm
2) cerchi (collo) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i> 35 mm spessore <i>thickness</i> 1,5 mm
3) cerchi (sovrappancia) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i> 40 mm spessore <i>thickness</i> 1,5 mm
4) cerchi (pancia) <i>bilge hoop</i>	larghezza <i>width</i> 40 mm spessore <i>thickness</i> 1,5 mm

FORO DI COCCHIUME
bunghole

diametro *diameter* **48/50 mm**



Gli spessori indicate si intendono al legno grezzo
Le dimensioni possono variare dall'1 al 2%

*Thickness values refer to rough wood
Dimensions may vary from 1 to 2%*



ALTEZZA
height 95 cm

SPESSORE
thickness 22 mm

DIAMETRO
diameter

testa heading 56 cm
massimo bilge 69 cm

CERCHIATURA
hooping

8 cerchi galvanizzati
8 iron hoops

1) cerchi (di testa) head hoop	larghezza width 50 mm spessore thickness 2 mm
2) cerchi (collo) quarter hoop	larghezza width 35 mm spessore thickness 1,5 mm
3) cerchi (sovrappancia) quarter hoop	larghezza width 35 mm spessore thickness 1,5 mm
4) cerchi (pancia) bilge hoop	larghezza width 40 mm spessore thickness 1,5 mm

FORO DI COCCHIUME
bung hole

diametro diameter 48/50 mm



ALTEZZA
height 95 cm

SPESSORE FONDI
heading thickness 27 mm

SPESSORE DOGHE
stave thickness 22 mm

DIAMETRO
diameter

testa heading 56 cm
massimo bilge 69 cm

CERCHIATURA
hooping

8 cerchi galvanizzati
8 iron hoops

1) cerchi (di testa) head hoop	larghezza width 50 mm spessore thickness 2 mm
2) cerchi (collo) quarter hoop	larghezza width 35 mm spessore thickness 1,5 mm
3) cerchi (sovrappancia) quarter hoop	larghezza width 40 mm spessore thickness 1,5 mm
4) cerchi (pancia) bilge hoop	larghezza width 40 mm spessore thickness 1,5 mm

FORO DI COCCHIUME
bung hole

diametro diameter 48/50 mm



Gli spessori indicate si intendono al legno grezzo
Le dimensioni possono variare dall'1 al 2%

Thickness values refer to rough wood
Dimensions may vary from 1 to 2%

Barrique Barrel

300
litri • liter

STANDARD

ALTEZZA

height 95 cm 102 cm

SPESSORE

thickness 27 mm 27 mm

DIAMETRO

diameter

testa heading 66,5 cm 63 cm

massimo bilge 79 cm 77 cm

LUNGA

long shaped

CERCHIATURA

hooping

8 cerchi galvanizzati

8 iron hoops

1) cerchi (di testa)

head hoop

larghezza width 50 mm

spessore thickness 2 mm

2) cerchi (collo)

quarter hoop

larghezza width 40 mm

spessore thickness 1,5 mm

3) cerchi (sovrappancia)

quarter hoop

larghezza width 40 mm

spessore thickness 1,5 mm

4) cerchi (pancia)

bilge hoop


larghezza width 50 mm

spessore thickness 2 mm

FORO DI COCCHIUME

bunghole

diametro diameter 48/50 mm



Barrique Barrel

350
litri • liter

ALTEZZA

height 105 cm

SPESSORE

thickness 27 mm

DIAMETRO

diameter

testa heading 66 cm

massimo bilge 83 cm

CERCHIATURA

hooping

8 cerchi galvanizzati

8 iron hoops

1) cerchi (di testa)

head hoop

larghezza width 50 mm

spessore thickness 2 mm

2) cerchi (collo)

quarter hoop

larghezza width 40 mm

spessore thickness 2 mm

3) cerchi (sovrappancia)

quarter hoop

larghezza width 40 mm

spessore thickness 2 mm

4) cerchi (pancia)

bilge hoop

larghezza width 50 mm

spessore thickness 2 mm

FORO DI COCCHIUME

bunghole

diametro diameter 48/50 mm



Gli spessori indicate si intendono al legno grezzo
Le dimensioni possono variare dall'1 al 2%

Thickness values refer to rough wood
Dimensions may vary from 1 to 2%

Barrique Puncheon

500
litri • liter

ALTEZZA
height 109 cm

SPESSORE
thickness 27 mm

DIAMETRO
diameter

testa heading 79 cm
massimo bilge 93,5 cm

CERCHIATURA

hooping

8 cerchi galvanizzati
8 iron hoops

1) cerchi (di testa) <i>head hoop</i>	larghezza <i>width</i>	60 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm
2) cerchi (collo) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i>	40 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm
3) cerchi (sovrappancia) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i>	40 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm
4) cerchi (pancia) <i>bilge hoop</i>	larghezza <i>width</i>	50 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm

FORO DI COCCHIUME

bunghole

diametro *diameter* 48/50 mm



Barrique Barrel

700
litri • liter

ALTEZZA
height 114 cm

SPESSORE FONDI
heading thickness 40 mm

SPESSORE DOGHE
stave thickness 27 mm

DIAMETRO
diameter

testa heading 92 cm
massimo bilge 106 cm

CERCHIATURA

hooping


8 cerchi galvanizzati
8 iron hoops

1) cerchi (di testa) <i>head hoop</i>	larghezza <i>width</i>	60 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm
2) cerchi (collo) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i>	40 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm
3) cerchi (sovrappancia) <i>quarter hoop</i>	larghezza <i>width</i>	50 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm
4) cerchi (pancia) <i>bilge hoop</i>	larghezza <i>width</i>	60 mm
	spessore <i>thickness</i>	2 mm

FORO DI COCCHIUME

bunghole

diametro *diameter* 48/50 mm



Gli spessori indicate si intendono al legno grezzo
Le dimensioni possono variare dall'1 al 2%

*Thickness values refer to rough wood
Dimensions may vary from 1 to 2%*